

Hablar de Ello.

Glosario de Términos

Abstinencia: Abstenerse de mayor consumo de drogas o alcohol

Acetaminophens: Medicamentos para el dolor (por ejemplo, Tylenol) se usan para tratar dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de cabeza, etc.

ACOA: Un grupo de apoyo para los hijos adultos de alcohólicos

Addict: Un término del argot para estigmatizar a un individuo con un trastorno por uso de sustancias

Evaluación: Una manera de determinar la prevalencia de trastorno por uso de sustancias en un cliente o la medida de la propia consumo de sustancias (considera sociológico, psicológico, físico y factores familiares, etc.)

Tratamiento para el trastorno por consumo: tiene como objetivo reducir el abuso de sustancias

La personalidad adictiva: Un rasgo / rasgos que predisponen a alguien para el abuso de sustancias o se desarrolla en respuesta al consumo de sustancias

Reacción adversa: cualquier reacción perjudicial para un medicamento (no la reacción deseada)

La edad de inicio: La edad en que comenzó uno de consumo de sustancias; un factor importante en la evaluación del trastorno por abuso de sustancias

Alcohólicos Anónimos (AA): Un programa voluntario ocupa de ayudar a los alcohólicos con la recuperación y la sobriedad continuada

La anfetamina: Un estimulante del comportamiento; también conocida como la metanfetamina, la velocidad del cigüeñal

AOD: Soportes para (alcohol y otras drogas)

AODA: Soportes para (alcohol y otras drogas)

La aspirina: un agente anti-inflamatorio utilizado para aliviar el dolor

Barbitúrico: Una clase de compuestos sedantes-hipnóticos que son químicamente relacionado a través de una estructura de anillo de seis miembros

Benzodiazepina: Un grupo de depresores utilizado para inducir el sueño, prevenir las convulsiones, producen sedación, aliviar la ansiedad y los espasmos musculares, etc.

Sangre nivel de alcohol / Concentración: El nivel de concentración de alcohol en la sangre (expresado en porcentaje en peso)

Cafeína: un alcaloide que actúa como un diurético y un estimulante (que se encuentra en el café, té, etc.)

Carcinógeno: Un agente químico que causa cáncer

Sistema Nervioso Central (SNC): El cerebro y la médula espinal

Certificado de Alcohol y Consejero de Drogas (CADC): Gestiona clientes en programas substanceabuse para ayudar con la recuperación de abuso de sustancias

Cirrosis: enfermedad hepática crónica

Codeína: El agente sedante para aliviar el dolor presentes en el opio

La codependencia: Un sufrimiento del amigo de miembro de la familia o que es el resultado de los efectos secundarios de uno de trastorno por abuso de sustancias; que se produce cuando se toma la responsabilidad de las acciones de otro y ayuda a que la persona no enfrente sus problemas directamente al mantenimiento de la relación

Cold Turkey: dejar de fumar abruptamente una droga por elección con el fin de tratar de dejar de fumar a largo plazo

Compulsión: Un comportamiento físico uno repite involuntariamente que puede ser perjudicial (por ejemplo, trastorno por uso de sustancias)

Craving: Un potente y fuerte deseo / anhelo de una sustancia; un síntoma de las adaptaciones cerebrales anormales que resultan del abuso de sustancias

Intervención en Crisis: La acción tomada cuando uno habituales recursos de afrontamiento representan una amenaza para el funcionamiento individual o familiar

Cruz-Dependencia: La capacidad de un fármaco para prevenir los síntomas de abstinencia de la dependencia física de una sobre otra

Negación: Un fallo de cualquiera de admitir o darse cuenta de su trastorno de uso de sustancias o de reconocer y aceptar el daño que puede causar

Depresores: Sedantes que actúan sobre el SNC (por ejemplo, para tratar la ansiedad, la hipertensión, tensión, etc.)

Depresión: Uno de los tipos más frecuentes de la angustia resultante de trastorno por abuso de sustancias; un estado permanente de tristeza que implica la incapacidad para concentrarse, falta de actividad, etc.

Desintoxicación (Detox): El proceso de eliminación de una sustancia tóxica (por ejemplo, un medicamento) del cuerpo

Enfermedad: Una condición con síntomas médicamente importantes que a menudo tienen una causa conocida

Médico de compras: se produce cuando un paciente solicita importa simultáneamente desde varios médicos sin su conocimiento con el fin de recibir una mayor cantidad de medicamentos

Dopamina: Una sustancia química producida naturalmente por el cuerpo; funciones en el cerebro como un neurotransmisor que proporcionan sensaciones de bienestar

Downers: Otro nombre para depresores; estos fármacos pueden provocar estados de ánimo bajos (por ejemplo, alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, etc.)

El uso indebido de drogas: el uso de una de una droga no específicamente recomendado o prescrito cuando existen alternativas más prácticas; cuando el consumo de drogas pone un usuario u otras personas en peligro

La tolerancia de drogas: un estado progresivo de disminución de la capacidad de respuesta a un fármaco

Dual-Diagnóstico: Se refiere a que tiene tanto un trastorno de salud mental y que tiene un trastorno por abuso de sustancias.

DUI: Soportes para conducir bajo la influencia del alcohol o de otra sustancia ilícita que deteriora la capacidad para conducir

DWI: Soportes para la conducción en estado de ebriedad

Habilitación: Cómo ayudar a una persona con el abuso de sustancias hacer las cosas que pueden o deberían hacer por sí mismos o el apoyo a su continuo uso indebido del alcohol y las drogas.

Las endorfinas: sustancias parecido al opio producidas por el cerebro; analgésicos naturales

Etanol: El tipo de bebida (acetato) de alcohol

Euforia: Un estado de conciencia alterada placentera; una de las razones para la preferencia de una sustancia sobre otra

El tratamiento basado en la evidencia: los enfoques de tratamiento científicamente validados

El síndrome de alcohol fetal (FAS): Defectos de nacimiento / anomalías en los bebés de madres alcohólicas y alcohol abusar

Síndrome de Drogas fetal (FDS): Defectos de nacimiento / anomalías en los bebés de madres que abusan de las drogas

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): administra las leyes federales con respecto a, por ejemplo, la seguridad y eficacia de los medicamentos

Hábito: un término anticuado para el trastorno por uso de sustancias / dependencia física

Alucinógeno: Sustancia química que distorsiona las percepciones, a veces resultando en delirios o alucinaciones

Reducción de daños: A menudo la primera etapa de consumo de sustancias tratamiento del trastorno; la reducción de los daños asociados con el consumo de sustancias en lugar de detener la conducta objetivo

Heroína: Una sustancia altamente adictiva generalmente administrado intravenously

Hidrocodona: Un analgésico narcótico eficaz desarrollado por primera vez como un medicamento para la tos

Drogas ilícitas: Las drogas que son ilegales para producir, utilizar y vender

Intoxicación: Un estado de estar drogado o envenenado; Resultados de abuso de alcohol, barbitúricos, drogas tóxicas, etc.

Las drogas legales: fármacos Everyday no para uso médico (por ejemplo, el alcohol, la cafeína, los hidratos de carbono, nicotina, etc.)

La metadona: un opiáceo de acción prolongada (producida sintéticamente)

La morfina: Una importante mitigador sedantes / dolor que se encuentra en el opio

La naloxona: un antagonista opioide que bloquea los efectos de los agonistas opioides

La naltrexona: Am antagonista opioide que bloquea los efectos de los opioides

Estupefacientes: Es la droga que produce sueño / somnolencia y que también alivia el dolor al ser potencialmente productoras de dependencia

Refuerzo negativo: Comportamiento repetitivo para evitar algo desagradable

Nicotina: ingrediente activo principal extremadamente tóxico del tabaco

Obsesión: Un comportamiento mental uno repite involuntariamente que puede ser perjudicial (por ejemplo, necesitando una bebida alcohólica)

Opiáceos: los ingredientes naturales de la amapola y sus derivados (opio, morfina, codeína y heroína)

Los opioides: forma sintética de opio

El exceso de medicamentos de venta libre: medicamentos no sujetos a prescripción legal

La oxycodona: Un medicamento que se utiliza para el alivio del dolor moderado a alto

Analgésicos: sustancias analgésicas (opioides y no opioides)

La dependencia física: la adaptación fisiológica del cuerpo a una sustancia

Placebo: Sustancia sin elementos farmacológicos que pueden provocar una reacción debido a la mentalidad de un paciente

Abuso de varias sustancias: el abuso simultáneo de más de una sustancia

Síndrome de Abstinencia post-aguda (PAWS): Los síntomas de abstinencia después de la retirada inicial aguda

Las drogas psicodélicas: Produce un intenso cambio de estado mental; alucinaciones que causan

Drogas Psicoactivas: Sustancia mente y altera el comportamiento

La dependencia psicológica: la compulsión de Uno de usar una medicina basada psicológicamente para el placer; puede conducir al mal uso de drogas

Desintoxicación rápida: La anestesia asistida desintoxicación (inyección de altas dosis de un antagonista de los opiáceos, seguido de una infusión de naloxona)

La reincidencia: el regreso de uno a un comportamiento negativo (recaída) (por ejemplo, el uso de drogas) incluyendo una posible intervención legal (por ejemplo una nueva detención)

Las tasas de recuperación: El porcentaje de personas adictas que reciben tratamiento que reducen o eliminan el uso de sustancias

Recuperación: La reducción o cese del abuso de sustancias y la participación en un estilo de vida es de apoyo de la abstinencia en curso

Prevención de recaídas: Un proceso terapéutico que interrumpe las creencias y comportamientos que dan lugar a la disfunción estilo de vida y regresan al alcohol y consumo de drogas.

recurrencia de los síntomas después de un período de sobriedad o el uso de drogas para dejar: la recaída

Remisión: Un período libre de síntomas

Proyección: Herramienta de medición de la extensión de uno de uso / abuso de sustancias (por ejemplo, auto-realización cuestionario / evaluación de ciclo de vida)

Grupo de Autoayuda: Grupo de personas que se ocupan de cuestiones similares que se reúne para apoyarse unos a otros y compartir información útil (por ejemplo AA)

Efectos secundarios: Los efectos secundarios de un medicamento; estos son por lo general indeseable

La negación de la sociedad: la negación de la Sociedad de la respuesta y las consecuencias de alcohol y / o abuso de drogas

Estimulantes: Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, lo que resulta en el estado de alerta, excitación, y la vigilia

Abuso de Sustancias (Dependencia de Sustancias Químicas): Un patrón desadaptativo de consumo recurrente de sustancias que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo es que

Comunidad Terapéutica: Un entorno en el que las personas con problemas similares pueden reunirse para apoyar la recuperación de cada uno

Tolerancia: Condición en la que uno debe incrementar el uso de un fármaco para que tenga el mismo efecto

Toxicidad: Un grado de venenosidad

Tranquilizantes: Un tipo de fármaco que puede ayudar a aliviar los síntomas de la ansiedad o la somnolencia

Disparador: Todo lo que se traduce en una recaída psicológica y física

Ups o de las partes superiores: Los medicamentos que producen un efecto de excitación (por ejemplo, estimulantes, anfetaminas)

Insta: deseos menos potentes que los antojos; puede ser suprimida por la fuerza de voluntad

Usuario: el término utilizado para describir a alguien que usa alcohol o drogas

Los síntomas de abstinencia: los síntomas físicos y emocionales que ocurren generalmente entre 4 a 72 horas después de que el abandono del consumo de alcohol y drogas (por ejemplo, ojos llorosos, bostezos, pérdida de apetito, pánico, insomnio, vómitos, temblores, irritabilidad, nerviosismo, etc.)

Síndrome de abstinencia: reacciones combinadas o comportamientos que resultan de la interrupción brusca de un fármaco es una dependencia física de